

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная,
д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail:

progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А.В. Широков

«26» Мая 2026г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ**(анализа)****№6643-ПРО/26 от 26.05.2026**

1.	Объект	Одеяло антидроновое (тип 1) по ТУ 13.92.29-002-2034832205-2024 «Изделия маскировочные и теплоэкранирующие специального и туристического назначения с ИК-ремиссией (инфракрасной ремиссией) (пончо антидроновые, одеяла антидроновые, коврики тактические). Технические условия»
2.	Заказчик	ДАННЫЕ СКРЫТЫ
3.	Изготовитель	ДАННЫЕ СКРЫТЫ
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 6643 от 14 Апреля 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	15 Апреля 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	13 Мая 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	13 Мая – 26 Мая 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 13.92.29-002-2034832205-2024 «Изделия маскировочные и теплоэкранирующие специального и туристического назначения с ИК-ремиссией (инфракрасной ремиссией) (пончо антидроновые,

		одеяла антидроновые, коврики тактические). Технические условия»
9.	Предоставленные (использованные) нормативные документы	ТУ 13.92.29-002-2034832205-2024 «Изделия маскировочные и теплоэкранирующие специального и туристического назначения с ИК-ремиссией (инфракрасной ремиссией) (пончо антидроновые, одеяла антидроновые, коврики тактические). Технические условия»
10.	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы Исследования (анализа)*
		НД	Исследования (анализа)	
1.	Длина, мм	2150±30	2150	ГОСТ 3811-72
2.	Ширина, мм	1200±30	1200	ГОСТ 3811-72
3.	Масса, кг	Не более 1,8	1,75	ГОСТ 3811-72
4.	Состав, %	Полиэстер - 100	Полиэстер - 100	ГОСТ Р 56561-2015/ISO/TR 11827:2012
5.	Водоупорность, мм водяного столба	Не менее 3000	3050	ГОСТ 3816-81
6.	Разрывная нагрузка, Н: - по основе - по утку	Не менее 800 Не менее 600	860 645	ГОСТ 3813-72
7.	Коэффициент ослабления ИК-излучения	0,05	0,03	ГОСТ 12.4.074-79

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Одеяло антидроновое (тип 1) по ТУ 13.92.29-002-2034832205-2024 «Изделия маскировочные и теплозакранирующие специального и туристического назначения с ИК-ремиссией (инфракрасной ремиссией) (пончо антидроновые, одеяла антидроновые,

ДАННЫЕ СКРЫТЫ

ремешком (инфракрасной ремешкой) (не по антидреновому; одежке антидренового; не р-на...
Технические условия».

Исполнитель

И.В. Антонова

За предоставленные заказчиком техническую документацию, материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» ответственности не несет. (п.7.8.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

*Применяется (или может быть применен) модифицированный метод (п.7.2.1.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019) основанный на анализе технической документации, материалов (данных), предоставленных заказчиком.

Из-за особенностей представленной технической документации, материалов (данных) их полноты и достоверности полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении лабораторных и/или натурных испытаний. Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс» (прим. п.7.8.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

Примечание: заключение оформлено по требованию Заказчика.